

UNIQUE PHARMACEUTICAL LABORATORIES  
 ЮНИК ФАРМАСЬЮТИКАЛ ЛАБОРАТОРИЗ  
 (A division of «J. B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd.»)  
 (Отделение фирмы «Дж. Б. Кемикалс энд Фармасьютикалс Лтд.»)  
 Ворли, Мумбай 400 030, Индия - Worli, Mumbai 400 030, India

**CERTIFICATE OF ANALYSIS**  
**СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА**  
 QUALITY CONTROL DEPARTMENT  
 ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

Name of the product Название препарата	METROGYL® 100 ml bottle (Solution for intravenous injection 5 mg/ml) МЕТРОГИЛ® 100 мл флакон (раствор для внутривенного введения 5 мг/мл)		
Registration certificate and date Номер и дата Регистрационного удостоверения	П N011666/01 от 07.06.2010		
Batch # Серия №	ПХ9447		
Manufactured Произведено	09/2019	Valid to Годен до	08/2022
Analytical Report № Аналитический Отчет №	17FP19003042	Date Дата	09/10/2019
API, manufacturer of API Наименование активной субстанции, производитель	Metronidazole USP - Aarti Drugs Ltd., India Метронидазол Ф.США - Аарти Драгс Лтд., Индия		
The analysis was carried out according to Normative document Анализ выполнен по НД	П N011666/01-100517		
Manufacturer (All manufacturing stages) Производитель (Все стадии производства)	Unique Pharmaceutical Laboratories (A division of J. B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd.), India Юник Фармасьютикал Лабораториз (Отделение фирмы «Дж. Б. Кемикалс энд Фармасьютикалс Лтд.»), Индия		
Site address Адрес производственной площадки	Plot №. 4, Phase IV, G.I.D.C. Industrial Area, Panoli: 394 116, Gujarat State, Dist. - Bharuch, India. Участок № 4, Фаза IV, Г.И.Д.К. Индастриал Ареа, Паноли: 394 116, Штат Гуджарат, округ - Бхаруч, Индия		
Storage Хранение	At temperature not exceed 30 °C protected from light. Don't freeze. При температуре не выше 30 ° C в защищенном от света месте. Не замораживать.		
Shelf life Срок годности	3 years 3 года		

TESTS ПОКАЗАТЕЛИ	RESULTS РЕЗУЛЬТАТЫ	STANDARDS СТАНДАРТЫ
Description	Comply with requirements	A clear colourless to pale yellow solution
Описание	Соответствует требованиям	Прозрачный раствор от бесцветного до светло-желтого цвета
Identification Подлинность A. Metronidazole	Keeps requirements	The retention time of the major peak in the chromatogram of the sample solution should correspond to peak of metronidazole in the chromatogram of the standard solution Время удерживания основного пика на хроматограмме испытуемого раствора должно соответствовать времени удерживания пика метронидазола на хроматограмме стандартного раствора. Formation of dense white precipitate with solution of potassium pyroantimonate. Образование плотного осадка белого цвета с калия пироантимоната раствором. Formation of white curd-like precipitate with solution of silver nitrate. Образование белого творожистого осадка с раствором серебра нитрата.
A. Метронидазол	Выдерживает требования	
B. Sodium	Keeps requirements	
Б. Натрий	Выдерживает требования	
C. Chlorides	Keeps requirements	
В. Хлориды	Выдерживает требования	
Extractable Volume	103.00 ml 103,00 мл	Not less than nominal (100 ml) Не менее номинального (100 мл)
Извлекаемый объем		
pH	5,9	4,5 - 7,0
pH		4,5 - 7,0
Sterility Стерильность	Sterile Стерильный	The solution shall be sterile Раствор должен быть стерильным
Bacterial Endotoxins	Less than 0.35 EU per 1 mg Менее 0,35 ЕЭ на 1 мг	Not more than 0.35 EU per 1 mg of metronidazole Не более 0,35 ЕЭ на 1 мг метронидазола
Бактериальные эндотоксины		
Anomalous toxicity	Non-toxic Нетоксичный	The solution should be non-toxic Раствор должен быть нетоксичным
Аномальная токсичность		
Particulate Matter Механические включения Visible	Absent Отсутствуют	Particulate contamination should be absent by visual inspection Механические включения должны отсутствовать при визуальном контроле
Видимые	Particles $\geq 10 \mu\text{m}$ : 0 per container	Particles $\geq 10$ microns - not more than 6000 per container. Particles $\geq 25$ microns - not more than 600 per container.
Invisible	Particles $\geq 25 \mu\text{m}$ : 0 per container Частицы $\geq 10$ микрон: 0 / флакон	

TESTS ПОКАЗАТЕЛИ	RESULTS РЕЗУЛЬТАТЫ	STANDARDS СТАНДАРТЫ
Невидимые	Частицы $\geq 25$ микрон: 0 / флакон	Частицы $\geq 10$ микрон - не более 6000 /флакон Частицы $\geq 25$ микрон - не более 600 /флакон
Colour Цветность	Does not exceed the reference standard GY <sub>5</sub> Не превышает эталон GY <sub>5</sub>	The color of the solution should not exceed the reference standard GY <sub>5</sub> Окраска раствора не должна превышать эталон GY <sub>5</sub>
Clarity Прозрачность	Keeps requirements Выдерживает требования	The solution should be clear or the opalescence of the solution should not exceed the opalescence of reference suspension I. Раствор должен быть прозрачным или опалесценция раствора не должна превышать опалесценцию эталона I.
Related impurities Родственные примеси	0.04 % 0.05 % 0.10 %	Tinidazole related compound A – NMT 0.15 % Any other unidentified impurity – NMT 0.15 % Total impurities – NMT 1.0 % Родственная примесь А тинидазола – не более 0,15 % Любая другая неидентифицированная примесь – не более 0,15 % Сумма примесей – не более 1,0 %
Nitrites Нитриты	Does not exceed Не превышает	The optical density of the test solution at a wavelength of 524 nm shall not exceed that of the standard solution. Оптическая плотность испытуемого раствора при длине волны 524 нм не должна превышать оптическую плотность стандартного раствора.
Assay of Metronidazole Количественное содержание Метронидазола	99.7 % i.e. 4,98 mg/ml 99,7 % т.е. 4,98 мг/мл	90.0 - 110.0 % of the label claim , i.e. 4.5 – 5.5 mg/ml 90,0 - 110,0 % от номинального содержания, т.е. 4,5 – 5,5 мг/мл
Assay of Sodium chloride Количественное содержание Натрия хлорида	99.9 % i.e. 7.888 mg/ml 99,9 % т.е. 7,888 мг/мл	95.0 - 105.0 % of the label claim, i.e. 7.505 – 8.295 mg/ml 95,0 - 105,0 % от номинального содержания, т.е. 7,505 – 8,295 мг/мл
Pack Упаковка	Solution for intravenous injection 5 mg/ml. 100 mL in a low density polyethylene vial. One vial wrapped in cellophane along with the package insert are placed into a cardboard box. Раствор для внутривенного введения 5 мг/мл. По 100 мл во флакон из полиэтилена низкой плотности. 1 флакон в целлофановой обертке помещен в картонную пачку вместе с инструкцией по применению.	Solution for intravenous injection 5 mg/ml. 100 mL in a low density polyethylene vial. One vial wrapped in cellophane along with the package insert are placed into a cardboard box. Раствор для внутривенного введения 5 мг/мл. По 100 мл во флакон из полиэтилена низкой плотности. 1 флакон в целлофановой обертке помещают в картонную пачку вместе с инструкцией по применению.
Labelling Маркировка	On a vial label in Russian is Specified: trade name with warning marking ®, international non-proprietary name, pharmaceutical form, concentration (mg/mL), name and content of active substance per 1 mL, list of excipients, product volume per vial, "Sterile", cautionary warning "Attention: even invisible damage of the plastic vial during	Specify on a vial label in Russian: trade name with warning marking ®, international non-proprietary name, pharmaceutical form, concentration (mg/mL), name and content of active substance per 1 mL, list of excipients, product volume per vial, "Sterile", cautionary warning "Attention: even invisible damage of the plastic vial during storage or transportation can cause product contamination. Don't use, if pressing the vial causes leakage or the vial content is not clear.

TESTS ПОКАЗАТЕЛИ	RESULTS РЕЗУЛЬТАТЫ	STANDARDS СТАНДАРТЫ
	<p>storage or transportation can cause product contamination. Don't use, if pressing the vial causes leakage or the vial content is not clear. Return the vial for replacement!"; storage conditions, number of manufacturing license, «® – trade mark», batch number, date of manufacture, date of expiry, manufacturer name and address. Additionally specify manufacturer's logotype in English. Additionally package element code is specified.</p> <p>The vial has casted indicative scale and inscription "UNIQUE".</p> <p><u>На этикетке флакона на русском языке указано:</u> торговое название с предупредительной маркировкой ®, международное непатентованное название, лекарственная форма, концентрацию (в мг/мл), название и количество активного вещества в 1 мл, перечень вспомогательных веществ, объем препарата во флаконе, «Стерильно», предупредительная надпись «Внимание: Даже невидимое повреждение пластикового флакона во время хранения или транспортировки может быть причиной загрязнения препарата. Не используйте, если при нажатии на флакон обнаруживается утечка или содержимое флакона непрозрачное. Возвратить флакон для замены!», условия хранения, номер производственной лицензии, «® - товарный знак», номер серии, произведено, годен до, название и адрес фирмы-производителя. Дополнительно на английском языке указан логотип фирмы-производителя. Дополнительно указан код упаковочного элемента.</p> <p>На флаконе методом литья нанесена ориентировочная шкала и надпись «UNIQUE».</p> <p><u>On a carton in Russian is specified:</u> trade name with warning marking ®, international non-proprietary name, pharmaceutical form, concentration (mg/mL), composition per 1 mL, product volume per vial, "Sterile", cautionary warnings: "For intravenous administration only", "Keep out of the reach of children", "Don't use after the expiry date", "Find enclosed instructions for use", "Attention: even invisible damage of the plastic vial during storage or transportation can cause product contamination. Don't use, if pressing the vial causes leakage or the vial content is not clear. Return the vial for</p>	<p>Return the vial for replacement!"; storage conditions, number of manufacturing license, «® – trade mark», batch number, date of manufacture, date of expiry, manufacturer name and address. Additionally specify manufacturer's logotype in English. Additionally specify package element code (package element code application place depends on technical specifications of manufacturing lines). Alphanumeric and graphic version designations (technical information) may be applied for identification of packaging material. This information may be absent as well.</p> <p>Technical information may vary depending on production batch, printing and packaging equipment used.</p> <p>The vial has casted indicative scale and inscription "UNIQUE".</p> <p><u>На этикетке флакона на русском языке указывают:</u> торговое название с предупредительной маркировкой ®, международное непатентованное название, лекарственную форму, концентрацию (в мг/мл), название и количество активного вещества в 1 мл, перечень вспомогательных веществ, объем препарата во флаконе, «Стерильно», предупредительную надпись «Внимание: Даже невидимое повреждение пластикового флакона во время хранения или транспортировки может быть причиной загрязнения препарата. Не используйте, если при нажатии на флакон обнаруживается утечка или содержимое флакона непрозрачное. Возвратить флакон для замены!», условия хранения, номер производственной лицензии, «® - товарный знак», номер серии, произведено, годен до, название и адрес фирмы-производителя. Дополнительно на английском языке указывают логотип фирмы-производителя. Дополнительно указывают код упаковочного элемента (место нанесения кода упаковочного элемента зависит от технических параметров производственных линий). Возможно нанесение буквенно – цифровых и графических обозначений версий (техническая информация) для идентификации упаковочного материала. Так же нанесение может отсутствовать.</p> <p>Техническая информация может меняться в зависимости от производственной серии, используемого печатного и упаковочного оборудования.</p> <p>На флаконе методом литья нанесена ориентировочная шкала и надпись «UNIQUE».</p> <p><u>Specify on a carton in Russian:</u> trade name with warning marking ®, international non-proprietary name, pharmaceutical form, concentration (mg/mL), composition per 1 mL, product volume per vial, "Sterile", cautionary warnings: "For intravenous administration only", "Keep out of the reach of children", "Don't use after the expiry date", "Find enclosed instructions for use", "Attention: even</p>

TESTS ПОКАЗАТЕЛИ	RESULTS РЕЗУЛЬТАТЫ	STANDARDS СТАНДАРТЫ
	<p>replacement!", pharmacy selling terms, storage conditions, number of manufacturing license, «® – trade mark», number of registration certificate, batch number, date of manufacture, date of expiry, manufacturer name and address, bar code.</p> <p>Additionally trade name with warning marking ®, international non-proprietary name, pharmaceutical form, concentration (mg/mL), manufacturer's logotype in English is specified.</p> <p>Additionally package element code is specified.</p> <p><u>На картонной пачке на русском языке указано:</u> торговое название с предупредительной маркировкой ®, международное непатентованное название, лекарственная форма, концентрацию (в мг/мл), состав на 1 мл, объем препарата во флаконе, «Стерильно», предупредительные надписи: «Только для внутривенного введения», «Хранить в местах, недоступных для детей», «Не использовать после истечения срока годности», «Инструкция по применению находится внутри упаковки», «Внимание: Даже невидимое повреждение пластикового флакона во время хранения или транспортировки может быть причиной загрязнения препарата. Не используйте, если при нажатии на флакон обнаруживается утечка или содержимое флакона непрозрачное. Возвратить флакон для замены!», условия отпуска из аптек, условия хранения, номер производственной лицензии, «® - товарный знак», номер регистрационного удостоверения, номер серии, произведено, годен до, название и адрес фирмы-производителя, штрих-код.</p> <p>Дополнительно на английском языке указано: торговое название с предупредительной маркировкой ®, международное непатентованное название, лекарственную форму, концентрацию (в mg/ml), логотип фирмы-производителя.</p>	<p>invisible damage of the plastic vial during storage or transportation can cause product contamination. Don't use, if pressing the vial causes leakage or the vial content is not clear. Return the vial for replacement!", pharmacy selling terms, storage conditions, number of manufacturing license, «® – trade mark», number of registration certificate, batch number, date of manufacture, date of expiry, manufacturer name and address, bar code.</p> <p>Additionally specify trade name with warning marking ®, international non-proprietary name, pharmaceutical form, concentration (mg/mL), manufacturer's logotype in English.</p> <p>Additionally specify package element code (package element code application place depends on technical specifications of manufacturing lines).</p> <p>Alphanumeric and/or graphic version designations for identification of packaging material may be applied on outer and inner package flaps. This information may be absent as well.</p> <p>Technical information may vary depending on production batch, printing and packaging equipment used.</p> <p><u>На картонной пачке на русском языке указывают:</u> торговое название с предупредительной маркировкой ®, международное непатентованное название, лекарственную форму, концентрацию (в мг/мл), состав на 1 мл, объем препарата во флаконе, «Стерильно», предупредительные надписи: «Только для внутривенного введения», «Хранить в местах, недоступных для детей», «Не использовать после истечения срока годности», «Инструкция по применению находится внутри упаковки», «Внимание: Даже невидимое повреждение пластикового флакона во время хранения или транспортировки может быть причиной загрязнения препарата. Не используйте, если при нажатии на флакон обнаруживается утечка или содержимое флакона непрозрачное. Возвратить флакон для замены!», условия отпуска из аптек, условия хранения, номер производственной лицензии, «® - товарный знак», номер регистрационного удостоверения, номер серии, произведено, годен до, название и адрес фирмы-производителя, штрих-код.</p> <p>Дополнительно на английском языке указывают: торговое название с предупредительной маркировкой ®, международное непатентованное название, лекарственную форму, концентрацию (в mg/ml), логотип фирмы-производителя.</p> <p>Дополнительно указывают код упаковочного элемента (место нанесения кода упаковочного элемента зависит от технических параметров производственных линий).</p> <p>Возможно нанесение буквенно – цифровых и/или графических обозначений версий для идентификации упаковочного материала находящиеся на внешних и внутренних клапанах упаковки. Так же нанесение может отсутствовать.</p> <p>Техническая информация может меняться в</p>

TESTS ПОКАЗАТЕЛИ	RESULTS РЕЗУЛЬТАТЫ	STANDARDS СТАНДАРТЫ
	Дополнительно указан код упаковочного элемента.	зависимости от производственной серии, используемого печатного и упаковочного оборудования.

The above sample complies with the prescribed standards of quality  
 Вышеуказанный образец соответствует установленным стандартам качества

*[Handwritten signature]*

QUALITY CONTROL MANAGER  
 МЕНЕДЖЕР ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА

