**Изготовлено:** ООО «КоролёвФарм»
141074, РОССИЯ, Московская обл., г. Королев, ул. Пионерская, д. 4
**По заказу:** ООО НПО «ФораФарм»
129626, РОССИЯ, г. Москва, Кулаков переулок, д. 9, стр. 1

## Удостоверение качества и безопасности № 192

**Наименование продукции:** Продукция косметическая: Крем для тела «Валентина Дикуля. Мумиё. Живокост» серии «Умный крем»

**Нормативная документация:**
ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»
ГОСТ 31460-2012 «Кремы косметические. Общие технические условия»
**Объем:** 125 мл
**Партия/ серия:** 0320 1204
**Объем серии:** 4002 шт.
**Дата изготовления:** 12.03.2020 г.
**Дата отгрузки:**
13. 03. 2020

**Результаты испытаний**

| № п/п | Наименование показателя | Нормы по НД | Результаты испытаний |
|---|---|---|---|
| 1 | Внешний вид | Однородная масса, не содержащая посторонних примесей | Соответствует |
| 2 | Цвет | Свойственный цвету данного наименования | Соответствует |
| 3 | Запах | Свойственный запаху данного наименования | Соответствует |
| 4 | Водородный показатель, pH | 5,0 – 9,0 | 6,92 |
| 5 | Массовая доля воды и летучих веществ, % | 5,0 – 98,0 | 74,54 |
| 6 | Коллоидная стабильность | Стабилен | Стабилен |
| 7 | Термостабильность | Стабилен | Стабилен |
| 8 | Содержание токсичных элементов, мг/кг, не более:<br>- свинец<br>- мышьяк<br>- ртуть | <br><br>5,0<br>5,0<br>1,0 | <br><br>Менее 5,0<br>Менее 5,0<br>Менее 1,0 |
| 9 | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | $1 \times 10^3$ | Менее 10 |
| 10 | Candida albicans в 0,1 г | Не допускается | Не обнаружено |
| 11 | Escherichia coli в 0,1 г | Не допускается | Не обнаружено |
| 12 | Staphilococcus aureus в 0,1 г | Не допускается | Не обнаружено |
| 13 | Ps. aeruginosa в 0,1 г | Не допускается | Не обнаружено |
| 14 | Дрожжи, грибы, КОЕ/г | Не нормируется | Менее 10 |
| 15 | Сем. Enterobakteriaceae в 1 г | Не нормируется | Не обнаружено |

**Заключение:** соответствует требованиям нормативной документации
**Условия хранения:** при температуре от +5 °С до +25 °С
**Срок годности**: 24 месяца
При изготовлении продукции применялись:

Первичная упаковка 90 HDPE.LDPE.PP 89 Вторичная упаковка 21 PAP EAC

Инженер по качеству _____

Директор по качеству _____