2162

Manufacturing Site:
Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
Industrial Area No.3
Dewas-455001, India

Сан Фармасьютикал Индастриз Лтд.,
Индастриал Эрея № 3, А.В. Роуд,
Девас 455 001, Мадхья Прадеш, Индия

SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.
DEWAS
CERTIFICATE OF ANALYSIS

Сан Фармасьютикал Индастриз Лтд.
Девас
Сертификат Анализа

NAME OF PRODUCT:	COLDACT® FLU PLUS extended-release capsules	BATCH NO : НОМЕР СЕРИИ:	DFC2237A
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА:	КОЛДАКТ® ФЛЮ ПЛЮС капсулы с пролонгированным высвобождением		
MANUFACTURED : ПРОИЗВЕДЕНО:	06/2021	STD. BATCH SIZE : СТАНДАРТНЫЙ НОМЕР СЕРИИ:	1500000 EA
EXPIRY : ГОДЕН ДО:	06/2023	LOT SIZE : РАЗМЕР СЕРИИ:	1500000 EA
SPECIFICATION NO. : СПЕЦИФИКАЦИЯ №:	FS018361/3.0	A.R. No. : A.O. № :	PB0721/02641
MARKET : РЫНОК:	RUSSIA РОССИЯ	DATE OF SAMPLING : ДАТА ОТБОРА ПРОБ:	14/07/2021
Tested as per ND No.:	II N013266/01-140218, Var. 1-2		
Анализ проведен по НД№:	II N013266/01-140218, Изм. 1-2		

TEST Показатели	OBSERVATION Результаты	SPECIFICATION Нормы
DESCRIPTION	Red cap and clear transparent body; size '0' hard gelatin capsules contains off-white, orange and yellow coloured pellets	Red cap and clear transparent body; size '0' hard gelatin capsules contains white to off-white, orange to red and yellow coloured pellets.
Описание	Твердые желатиновые капсулы с красной крышечкой и прозрачным корпусом, размером "0", содержащие почти белые, жёлтые и оранжевого цвета пеллеты.	Твердые желатиновые капсулы с красной крышечкой и прозрачным корпусом, размером "0", содержащие белые или почти белые, жёлтые и от оранжевого до красного цвета пеллеты.
IDENTIFICATION (By HPLC) Подлинность (ВЭЖХ)		
For Chlorpheniramine maleate	The retention time of the major peak in the chromatogram of the sample solution corresponds to that in the chromatogram of the standard solution as obtained under Assay (Procedure A) of capsules.	The retention time of the major peak in the chromatogram of the sample solution corresponds to that in the chromatogram of the standard solution as obtained under Assay (Procedure A) of capsules.
Хлорфенамина малеат	Время удерживания основного пика на хроматограмме испытуемого раствора соответствует времени удерживания пика хлорфенамина малеата на хроматограмме стандартного раствора, при проведении количественного определения капсул (методика А).	Время удерживания основного пика на хроматограмме испытуемого раствора должны соответствовать времени удерживания пика хлорфенамина малеата на хроматограмме стандартного раствора, при проведении количественного определения (методика А).
For Paracetamol and Phenylephrine hydrochloride	The retention time of the major peak in the chromatogram of the sample solution corresponds to that in the chromatogram of the standard solution as obtained under Assay (Procedure B) of capsules.	The retention time of the major peak in the chromatogram of the sample solution corresponds to that in the chromatogram of the standard solution as obtained under Assay (Procedure B) of capsules.

03/Aug/2021
Ghanshyam Choudhary
Analyst

03/Aug/2021
Manmeet Macheria
Reviewed By

03/Aug/2021
Sanjay Shrivas
Quality Control Manager

Date of COA : 03/Aug/2021

Manufacturing Site:
Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
Industrial Area No.3
Dewas-455001, India

Сан Фармасьютикал Индастриз Лтд.,
Индастриал Эреа № 3, А.В. Роуд,
Девас 455 001, Мадхья Прадеш, Индия

SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.
DEWAS
CERTIFICATE OF ANALYSIS

Сан Фармасьютикал Индастриз Лтд.
Девас
Сертификат Анализа

NAME OF PRODUCT:	COLDACT® FLU PLUS extended-release capsules	BATCH NO : НОМЕР СЕРИИ:	DFC2237A
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА:	КОЛДАКТ® ФЛЮ ПЛЮС капсулы с пролонгированным высвобождением		
MANUFACTURED : ПРОИЗВЕДЕНО:	06/2021	STD. BATCH SIZE : СТАНДАРТНЫЙ НОМЕР СЕРИИ:	1500000 EA
EXPIRY : ГОДЕН ДО:	06/2023	LOT SIZE : РАЗМЕР СЕРИИ:	1500000 EA
SPECIFICATION NO. : СПЕЦИФИКАЦИЯ №:	FS018361/3.0	A.R. No. : A.O. № :	PB0721/0264 I
MARKET : РЫНОК:	RUSSIA РОССИЯ	DATE OF SAMPLING : ДАТА ОТБОРА ПРОБ:	14/07/2021
Tested as per ND No.: Анализ проведен по НД №:	II N013266/01-140218, Var. 1-2 II N013266/01-140218, Изм.1-2		

TEST Показатели	OBSERVATION Результаты	SPECIFICATION Нормы
Парацетамол и Фенилэфрина гидрохлорид	Время удерживания основного пика на хроматограмме испытуемого раствора соответствует времени удерживания пика на хроматограмме стандартного раствора, при проведении количественного определения капсул(методика В)	Времена удерживания основных пиков на хроматограмме испытуемого раствора должны соответствовать временам удерживания пиков парацетамола и фенилэфрина гидрохлорида на хроматограмме стандартного раствора, при проведении количественного определения (методика В).
AVERAGE FILL WEIGHT (mg)	504	500 ± 25 mg
Средняя масса содержимого капсулы		500 ± 25 мг
FILL WEIGHT VARIATION	(-0.8% to +0.8%)	18/20 ± 7.5 % , 2/20 ± 15.0 % of average fill weight of capsule.
Средняя масса содержимого капсулы		18/20 ± 7.5 % 2/20 ± 15 % от средней массы содержимого капсулы
UNIFORMITY OF DOSAGE UNITS (By Content uniformity) (By HPLC)		Maximum allowed acceptance value at L1 is ≤ 15 @
Однородность дозирования (ВЭЖХ)		Максимально допустимое значение критерия приемлемости при значении L1 ≤ 15.0 @
For Chlorpheniramine Maleate	Acceptance value = 10.6	
Для хлорфенамина малеата	Показатель приемлемости = 10.6	
For Paracetamol	Acceptance value = 10.6	
Для парацетамола	Показатель приемлемости = 10.6	
For Phenylephrine Hydrochloride	Acceptance value = 5.8	

03/Aug/2021
Ghanshyam Choudhary
Analyst

03/Aug/2021
Manmeet Macheria
Reviewed By

03/Aug/2021
Sanjay Shrivas
Quality Control Manager

Date of COA : 03/Aug/2021

Manufacturing Site:
Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
Industrial Area No.3
Dewas-455001, India

Сан Фармасьютикал Индастриз Лтд.,
Индастриал Эрея № 3, А.В. Роуд,
Девас 455 001, Мадхья Прадеш, Индия

SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.
DEWAS
CERTIFICATE OF ANALYSIS

Сан Фармасьютикал Индастриз Лтд.
Девас
Сертификат Анализа

NAME OF PRODUCT:	COLDACT® FLU PLUS extended-release capsules	BATCH NO : НОМЕР СЕРИИ:	DFC2237A
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА:	КОЛДАКТ® ФЛЮ ПЛЮС капсулы с пролонгированным высвобождением		
MANUFACTURED : ПРОИЗВЕДЕНО:	06/2021	STD. BATCH SIZE : СТАНДАРТНЫЙ НОМЕР СЕРИИ:	1500000 EA
EXPIRY : ГОДЕН ДО:	06/2023	LOT SIZE : РАЗМЕР СЕРИИ:	1500000 EA
SPECIFICATION NO. : СПЕЦИФИКАЦИЯ №:	FS018361/3.0	A.R. No. : A.O. № :	PB0721/02641
MARKET : РЫНОК:	RUSSIA РОССИЯ	DATE OF SAMPLING : ДАТА ОТБОРА ПРОБ:	14/07/2021
Tested as per ND No.: Анализ проведен по НД №:	II NO13266-01-140218, Var. 1-2 II NO13266-01-140218, Изм. 1-2		

TEST Показатели	OBSERVATION Результаты	SPECIFICATION Нормы
Для фенилэфрина гидрохлорида	Показатель приемлемости = 5.8	
MICROBIAL LIMITS Микробиологическая чистота		
Total viable aerobic count (c.f.u /g) Общее число аэробных бактерий в 1 г		
Aerobic Bacteria Аэробные бактерии	Less than 10 Менее 10	NMT 1000 Не более 1000
Fungi Общее число грибов в 1 г	Less than 10 Менее 10	NMT 100 Не более 100
E.coli (per g) E. Coli (в 1 г)	Absent Отсутствуют	Must be absent Должны отсутствовать
DRUG RELEASE (By HPLC) Растворение (ВЭЖХ)		
For Chlorpheniramine maleate Хлорфениламина малеат		% of labelled amount of Chlorpheniramine maleate % Количество от указанного на этикетке хлорфенамина малеата
1st hour	Min : 18% Max : 22% Avg : 20%	15 - 40
1 час	Мин. 18 % Макс. 22 % Сред. 20 %	15 - 40

03/Aug/2021
Ghanshyam Choudhary
Analyst

03/Aug/2021
Manmeet Macheria
Reviewed By

03/Aug/2021
Sanjay Shrivas
Quality Control Manager

Date of COA : 03/Aug/2021

Manufacturing Site:
Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
Industrial Area No.3
Dewas-455001, India

Сан Фармасьютикал Индастриз Лтд.,
Индастриал Эреа № 3, А.В. Роуд,
Девас 455 001, Мадхья Прадеш, Индия

SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.
DEWAS
CERTIFICATE OF ANALYSIS

Сан Фармасьютикал Индастриз Лтд.
Девас
Сертификат Анализа

NAME OF PRODUCT:	COLDACT® FLU PLUS extended-release capsules	BATCH NO : НОМЕР СЕРИИ:	DFC2237A
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА:	КОЛДАКТ® ФЛЮ ПЛЮС капсулы с пролонгированным высвобождением		
MANUFACTURED : ПРОИЗВЕДЕНО:	06/2021	STD. BATCH SIZE : СТАНДАРТНЫЙ НОМЕР СЕРИИ:	1500000 EA
EXPIRY : ГОДЕН ДО:	06/2023	LOT SIZE : РАЗМЕР СЕРИИ:	1500000 EA
SPECIFICATION NO. : СПЕЦИФИКАЦИЯ №:	FS018361/3.0	A.R. No. : А.О. №:	PB0721/0264 1
MARKET : РЫНОК:	RUSSIA РОССИЯ	DATE OF SAMPLING : ДАТА ОТБОРА ПРОБ:	14/07/2021
Tested as per ND No.:	II N013266/01-140218, Var. 1-2		
Анализ проведен по НД №:	II N013266/01-140218, Изм. 1-2.		

TEST Показатели	OBSERVATION Результаты	SPECIFICATION Нормы
3rd hour	Min : 51% Max : 57% Avg : 54%	40 - 70
3 час	Мин. : 51% Макс. : 57 % Сред. : 54%	40 - 70
6th hour	Min. : 79% Max : 86% Avg : 82%	NLT 70
6 час	Мин. : 79% Макс. : 86% Сред. : 82%	Не менее 70
For Phenylephrine hydrochloride		% of labelled amount of Phenylephrine hydrochloride.
Фенилэфрина гидрохлорид		% Количество от указанного на этикетке фенилэфрина гидрохлорида
1st hour	Min : 14% Max. : 15% Avg. : 15%	5 - 20
1 час	Мин. : 14% Макс : 15% Сред. : 15%	5 - 20
3rd hour	Min. : 39% Max. : 43% Avg : 41%	15 - 45
3 час	Мин. : 39 % Макс. : 43 % Сред. : 41 %	15 - 45

03/Aug/2021
Ghanshyam Choudhary
Analyst

03/Aug/2021
Manmeet Macheria
Reviewed By

03/Aug/2021
Sanjay Shrivas
Quality Control Manager

Date of COA : 03/Aug/2021

Manufacturing Site:
Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
Industrial Area No.3
Dewas-455001, India

Сан Фармасьютикал Индастриз Лтд.,
Индастриал Эреа № 3, А.В. Роуд,
Девас 455 001, Мадхья Прадеш, Индия

SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.
DEWAS
CERTIFICATE OF ANALYSIS

Сан Фармасьютикал Индастриз Лтд.
Девас
Сертификат Анализа

NAME OF PRODUCT:	COLDACT® FLU PLUS extended-release capsules	BATCH NO : НОМЕР СЕРИИ:	DFC2237A
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА:	КОЛДАКТ® ФЛЮ ПЛЮС капсулы с пролонгированным высвобождением		
MANUFACTURED : ПРОИЗВЕДЕНО:	06/2021	STD. BATCH SIZE : СТАНДАРТНЫЙ НОМЕР СЕРИИ:	1500000 EA
EXPIRY : ГОДЕН ДО:	06/2023	LOT SIZE : РАЗМЕР СЕРИИ:	1500000 EA
SPECIFICATION NO. : СПЕЦИФИКАЦИЯ №:	FS018361/3.0	A.R. No. : А.О. № :	PB0721/02641
MARKET : РЫНОК:	RUSSIA РОССИЯ	DATE OF SAMPLING : ДАТА ОТБОРА ПРОБ:	14/07/2021
Tested as per ND No.: Анализ проведен по НД №:	II N013266/01-140218, Var. 1-2. II NO13266/01-140218, Изм. 1-2		

TEST / Показатели	OBSERVATION / Результаты	SPECIFICATION / Нормы
6th hour	Min. : 58% Max. : 63% Avg. : 61%	40 - 70
6 час	Мин. : 58 % Макс. : 63 % Сред. : 61 %	40 - 70
12th hour	Min. : 74% Max. : 80% Avg. : 78%	NLT 70
12 час	Мин. : 74 % Макс. : 80 % Сред. : 78 %	Не менее 70
For Paracetamol	Min. : 96% Max. : 104% Avg. : 101%	NLT 75 % of the labelled amount is dissolved in 60 min
Парцетамол	Мин. : 96 % Макс. : 104 % Сред. : 101 %	Не менее 75 % парацетамола от количества, указанного на этикетке, через 60 мин.
ASSAY (By HPLC) Количественное определение (ВЭЖХ)		
Each capsule contains : Каждая капсула содержит:		

03/Aug/2021
Ghanshyam Choudhary
Analyst

03/Aug/2021
Manmeet Macheria
Reviewed By

03/Aug/2021
Sanjay Shrivas
Quality Control Manager

Manufacturing Site:
Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
Industrial Area No.3
Dewas-455001, India

Сан Фармасьютикал Индастриз Лтд.,
Индастриал Эрея № 3, А.В. Роуд,
Девас 455 001, Мадхья Прадеш, Индия

SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.
DEWAS
CERTIFICATE OF ANALYSIS

Сан Фармасьютикал Индастриз Лтд.
Девас
Сертификат Анализа

NAME OF PRODUCT:	COLDACT® FLU PLUS extended-release capsules	BATCH NO : НОМЕР СЕРИИ:	DFC2237A
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА:	КОЛДАКТ® ФЛЮ ПЛЮС капсулы с пролонгированным высвобождением		
MANUFACTURED : ПРОИЗВЕДЕНО:	06/2021	STD. BATCH SIZE : СТАНДАРТНЫЙ НОМЕР СЕРИИ:	1500000 EA
EXPIRY : ГОДЕН ДО:	06/2023	LOT SIZE : РАЗМЕР СЕРИИ:	1500000 EA
SPECIFICATION NO. : СПЕЦИФИКАЦИЯ №:	FS018361/3.0	A.R. No. : А.О. № :	PB0721/0264 1
MARKET : РЫНОК:	RUSSIA РОССИЯ	DATE OF SAMPLING : ДАТА ОТБОРА ПРОБ:	14/07/2021
Tested as per ND No.: Анализ проведен по НД №:	П N013266/01-140218, Var. 1-2 П N013266/01-140218, Изм. 1-2		

TEST / Показатели	OBSERVATION / Результаты	SPECIFICATION / Нормы
Chlorpheniramine maleate BP	8.207 mg/мг (102.6%)	7.200 - 8.800 mg (90.0% - 110.0 %)
Хлорфениламина малеат		7.200 - 8.800 мг (90.0% - 110.0 %)
Phenylephrine hydrochloride BP	25.17 mg/мг (100.7%)	22.50 - 27.50 mg (90.0 - 110.0%)
Фенилэфрина гидрохлорид		22.50 - 27.50 мг (90.0 - 110.0%)
Paracetamol BP	198.1 mg/мг (99.1%)	180.0 - 220.0 mg (90.0 - 110.0%)
Парацетамол		180.0 - 220.0 мг (90.0 - 110.0%)
RESIDUAL SOLVENTS (By GC)		
Остаточные органические растворители (ГХ)		
Dichloromethane (ppm)	Not detected	NMT 600
Дихлорметан (ppm)	Не обнаружено	Не более 600
Isopropyl alcohol (ppm)	141	NMT 5000
Изопропанол (ppm)		Не более 5000
4 - AMINOPHENOL (% w/w) (By HPLC)	Below disregard limit	NMT 0.1
4-аминофенол (%) (ВЭЖХ)	Ниже предела игнорирования	Не более 0,1

03/Aug/2021
Ghanshyam Choudhary
Analyst

03/Aug/2021
Manmeet Macheria
Reviewed By

03/Aug/2021
Sanjay Shrivas
Quality Control Manager

Manufacturing Site:
Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
Industrial Area No.3
Dewas-455001, India

Сан Фармасьютикал Индастриз Лтд.,
Индастриал Эреа № 3, А.В. Роуд,
Девас 455 001, Мадхья Прадеш, Индия

SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.
DEWAS
CERTIFICATE OF ANALYSIS

Сан Фармасьютикал Индастриз Лтд.
Девас
Сертификат Анализа

NAME OF PRODUCT:	COLDACT® FLU PLUS extended-release capsules	BATCH NO : НОМЕР СЕРИИ:	DFC2237 A
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА:	КОЛДАКТ® ФЛЮ ПЛЮС капсулы с пролонгированным высвобождением		
MANUFACTURED : ПРОИЗВЕДЕНО:	06/2021	STD. BATCH SIZE : СТАНДАРТНЫЙ НОМЕР СЕРИИ:	1500000 EA
EXPIRY : ГОДЕН ДО:	06/2023	LOT SIZE : РАЗМЕР СЕРИИ:	1500000 EA
SPECIFICATION NO. : СПЕЦИФИКАЦИЯ №:	FS018361/3.0	A.R. No. : А.О. № :	PB0721/0264 1
MARKET : РЫНОК:	RUSSIA РОССИЯ	DATE OF SAMPLING : ДАТА ОТБОРА ПРОБ:	14/07/2021
Tested as per ND No.:	П N013266 01-140218, Var. 1-2		
Анализ проведен по НД №:	П N013266 01-140218, Изм. 1-2.		

TEST Показатели	OBSERVATION Результаты	SPECIFICATION Нормы
PACKAGE	Complies	10 capsules in an Al foil and PVC/PVDC film blister. 10 capsules in an Al foil and PVC/ACLAR film blister. 1 blister and a patient information leaflet in a carton pack.
Упаковка	Соответствует	10 капсул в блистере из алюминиевой фольги и ПВХ/ПВдХ пленки. 10 капсул в блистере алюминиевой фольги и ПВХ/ACLAR пленки. 1 блистер с инструкцией по применению в картонной пачке.
LABELLING	Complies	In accordance with ND.
Маркировка	Соответствует	В соответствии с НД.
STORE CONDITIONS	Complies	At the temperature below 25°C.
Условия хранения	Соответствует	При температуре не выше 25°C.
SHELF-LIFE	Complies	2 years
Срок годности	Соответствует	2 года

Note:
ПРИМЕЧАНИЕ:

1. @ The requirements for dosage uniformity are met if the acceptance value of the first 10 dosage units is less than or equal to L 1. If the acceptance value is greater than L 1, test the next 20 dosage units and calculate the acceptance value. The requirements are met if the final acceptance value of the 30 dosage units is less than or equal to L 1 and no individual content of the dosage unit is less than (1 - L2 x 0.01) M or more than (1 + L2 x 0.01)M in calculation of acceptance value under content uniformity or under mass variation. Unless otherwise specified, L 1 is 15.0 and L2 is 25.0.

03/Aug/2021
Ghanshyam Choudhary
Analyst

03/Aug/2021
Manmeet Macheria
Reviewed By

03/Aug/2021
Sanjay Shrivas
Quality Control Manager

Date of COA : 03/Aug/2021

Manufacturing Site:
Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
Industrial Area No.3
Dewas-455001, India

Сан Фармасьютикал Индастриз Лтд.,
Индастриял Эреа № 3, А.В. Роуд,
Девас 455 001, Мадхья Прадеш, Индия

SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.
DEWAS
CERTIFICATE OF ANALYSIS

Сан Фармасьютикал Индастриз Лтд.
Девас
Сертификат Анализа

NAME OF PRODUCT:	COLDACT® FLU PLUS extended-release capsules	BATCH NO : НОМЕР СЕРИИ:	DFC2237A
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА:	КОЛДАКТ® ФЛЮ ПЛЮС капсулы с пролонгированным высвобождением		
MANUFACTURED : ПРОИЗВЕДЕНО:	06/2021	STD. BATCH SIZE : СТАНДАРТНЫЙ НОМЕР СЕРИИ:	1500000 EA
EXPIRY : ГОДЕН ДО:	06/2023	LOT SIZE : РАЗМЕР СЕРИИ:	1500000 EA
SPECIFICATION NO. : СПЕЦИФИКАЦИЯ №:	FS018361/3.0	A.R. No. : A.O. № :	PB0721/0264 1
MARKET : РЫНОК:	RUSSIA РОССИЯ	DATE OF SAMPLING : ДАТА ОТБОРА ПРОБ:	14/07/2021
Tested as per ND No.: Анализ проведен по НД №:	П N013266/01-140218, Var 1-2. П N013266/01-140218, Изм.1-2.		

TEST Показатели	OBSERVATION Результаты	SPECIFICATION Нормы
1. @ Требования для однородности дозирования соответствуют при условии если значение первых 10 единиц дозирования меньше или равно L1. Если критерий приемлемости больше чем L1, тестируют следующие 20 единиц дозирования и вычисляют значение критерия приемлмости.Требования соответствуют если 30 единиц дозирования меньше или равно L1, и ни одного значения индивидуального содержания в любой единице препарата, которое было бы менее чем (1 – L2 x 0,01)M и более чем (1 + L2 x 0,01)M. L1 равно 15,0 и L2 равно 25,0.		

REMARKS : THE BATCH CONFORMS / ~~DOES NOT CONFORM~~ TO THE ABOVE SPECIFICATION & NORMATIVE DOCUMENTATION (ND).

ПРИМЕЧАНИЕ: ПАРТИЯ СООТВЕТСТВУЕТ/НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ВЫШЕУКАЗАННОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ И НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (НД).

CONCLUSION : APPROVED / ~~REJECTED~~

ЗАКЛЮЧЕНИЕ : ОДОБРЕНО/БРАК

"РАНБАКСИ" "RANBAXY" ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ МОСКВА

03/Aug/2021
Ghanshyam Choudhary
Analyst

03/Aug/2021
Manmeet Macheria
Reviewed By

03/Aug/2021
Sanjay Shrivas
Quality Control Manager

Date of COA : 03/Aug/2021