



ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ

№ 294 – 2026

Торговое наименование	ГлибOMET®
Международное непатентованное наименование	Глибенкламид + Метформин
Форма выпуска	таблетки, покрытые плёночной оболочкой, 2,5 мг + 400 мг (контурная ячейковая упаковка (блистер)) 20 x 2 (пачка картонная)
Номер серии	0040326
Количество потребительских упаковок в серии	14 562
Дата изготовления	23.03.2026
Срок годности	23.03.2029
Производство готовой лекарственной формы	Закрытое акционерное общество «Берлин-Фарма», Российская Федерация 248926, Калужская область, г. Калуга, 2-й Автомобильный проезд, д.5
Первичная упаковка	Закрытое акционерное общество «Берлин-Фарма», Российская Федерация 248926, Калужская область, г. Калуга, 2-й Автомобильный проезд, д.5
Вторичная/потребительская упаковка	Закрытое акционерное общество «Берлин-Фарма», Российская Федерация 248926, Калужская область, г. Калуга, 2-й Автомобильный проезд, д.5
Производитель (Выпускающий контроль качества)	Закрытое акционерное общество «Берлин-Фарма», Российская Федерация 248926, Калужская область, г. Калуга, 2-й Автомобильный проезд, д.5
Номер и дата регистрационного удостоверения	ЛП-№(006792)-(РГ-RU) от 05.09.2024
Наименование и адрес держателя регистрационного	Лаборатория Гуидотти С.п.А., Италия, Via Livornese 897, 56122 La Vettola, Pisa, Italy
Нормативная документация	ЛП-№(006792)-(РГ-RU)-050924

НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ МЫ ПОДТВЕРЖДАЕМ:

- производство, хранение и контроль вышеуказанной серии готовой продукции осуществлены в соответствии с требованиями решения Совета Евразийской экономической комиссии от 03.11.2016 N 77 «Об утверждении Правил надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза»
- серия лекарственного препарата соответствует требованиям, установленным при его государственной регистрации

Уполномоченное лицо Катаева Е.М.

Сведения об аттестации

Приказ Минздрава России № 146
от 02.03.2026



09.04.2026

дата

**ПАСПОРТ № 294 – 2026**

Наименование	Глибомет® , таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2,5 мг + 400 мг (контурная ячейковая упаковка (блистер)) 20×2 (пачка картонная)		
Номер серии	0040326	Количество потреб. упаковок в серии	14 562
Дата изготовления	23.03.2026	Годен до	23.03.2029
Производство готовой лекарственной формы	ЗАО «Берлин-Фарма», Российская Федерация		
Первичная упаковка	ЗАО «Берлин-Фарма», Российская Федерация		
Вторичная / потребительская упаковка	ЗАО «Берлин-Фарма», Российская Федерация		
Производитель (Выпускающий контроль качества)	ЗАО «Берлин-Фарма», Российская Федерация		
Анализ выполнен по	НД ЛП-№(006792)-(РГ-RU)-050924		
Условия хранения	При температуре не выше 30 °С	Дата проведения анализа	01.04.2026 – 08.04.2026
Показатели	Нормы	Результаты	
Описание	Круглые двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой, белого или почти белого цвета с гравировкой «2,5» на одной стороне и риской между гравировками «В» и «1» на другой стороне.	Круглые двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой, белого цвета с гравировкой «2,5» на одной стороне и риской между гравировками «В» и «1» на другой стороне.	
Идентификация: - Метформина гидрохлорид	Время удерживания основного пика на хроматограмме испытуемого раствора должно соответствовать времени удерживания основного пика на хроматограмме стандартного раствора метформина гидрохлорида. УФ-спектр, снятый в максимуме основного пика в области длин волн от 200 до 400 нм, должен соответствовать УФ-спектру, снятому в максимуме основного пика на хроматограмме стандартного раствора метформина гидрохлорида, по положению максимумов и минимумов поглощения.	Время удерживания основного пика на хроматограмме испытуемого раствора соответствует времени удерживания основного пика на хроматограмме стандартного раствора метформина гидрохлорида. УФ-спектр, снятый в максимуме основного пика в области длин волн от 200 до 400 нм, соответствует УФ-спектру, снятому в максимуме основного пика на хроматограмме стандартного раствора метформина гидрохлорида, по положению максимумов и минимумов поглощения.	
- Глибенкламид	Время удерживания основного пика на хроматограмме испытуемого раствора должно соответствовать времени удерживания основного пика на хроматограмме стандартного раствора глибенкламида. УФ-спектр, снятый в максимуме основного пика в области длин волн от 200 до 400 нм, должен соответствовать УФ-спектру, снятому в максимуме основного пика на хроматограмме стандартного раствора глибенкламида, по положению максимумов и минимумов поглощения.	Время удерживания основного пика на хроматограмме испытуемого раствора соответствует времени удерживания основного пика на хроматограмме стандартного раствора глибенкламида. УФ-спектр, снятый в максимуме основного пика в области длин волн от 200 до 400 нм, соответствует УФ-спектру, снятому в максимуме основного пика на хроматограмме стандартного раствора глибенкламида, по положению максимумов и минимумов поглощения.	
Средняя масса и однородность массы	Средняя масса таблетки: 505,0 мг ± 5 %; 18/20 таблеток ± 5 %; 2/20 таблеток ± 10 % от средней массы.	500,0 мг От - 1 % до + 2 % -	
Распадаемость	Не более 30 мин	13 мин	



БЕРЛИН-ФАРМА МЕНАРИНИ

ПАСПОРТ № 294 – 2026

Наименование	Глибомет®, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2,5 мг + 400 мг (контурная ячейковая упаковка (блистер)) 20×2 (пачка картонная)		
Номер серии	0040326	Количество потреб. упаковок в серии	14 562
Дата изготовления	23.03.2026	Годен до	23.03.2029
Производство готовой лекарственной формы	ЗАО «Берлин-Фарма», Российская Федерация		
Первичная упаковка	ЗАО «Берлин-Фарма», Российская Федерация		
Вторичная / потребительская упаковка	ЗАО «Берлин-Фарма», Российская Федерация		
Производитель (Выпускающий контроль качества)	ЗАО «Берлин-Фарма», Российская Федерация		
Анализ выполнен по	НД ЛП-№(006792)-(РГ-RU)-050924		
Условия хранения	При температуре не выше 30 °С	Дата проведения анализа	01.04.2026 – 08.04.2026
Показатели	Нормы	Результаты	
Растворение	Не менее 80 % (Q) глибенкламида и метформина гидрохлорида через 45 мин	102 % (глибенкламид) 100 % (метформина гидрохлорид)	
Примеси	Сульфонамид - не более 1,0 %; Любая единичная неидентифицированная примесь, родственная глибенкламиду – не более 0,20 %; Сумма примесей, родственных глибенкламиду – не более 1,5 %; Цианогуанидин – не более 0,02 %; Любая единичная неидентифицированная примесь, родственная метформину – не более 0,10 %; Сумма примесей, родственных метформину – не более 0,50 %;	0,1 % < 0,05 % 0,1 % < 0,01 % < 0,05 % < 0,05 %	
Потеря в массе при высушивании	Не более 4 %	1 %	
Микробиологическая чистота: – Общее число аэробных микроорганизмов – Общее число дрожжевых и плесневых грибов – Escherichia coli	Категория 3А: не более 10 ³ КОЕ в 1 г (мл) не более 10 ² КОЕ в 1 г (мл) отсутствие в 1 г (мл)	Категория 3А: < 10 КОЕ в 1 г (мл) < 10 КОЕ в 1 г (мл) Отсутствует в 1 г (мл)	
Однородность единиц дозирования	AV для 10 единиц ≤ 15,0 (L1) AV для 30 единиц ≤ 15,0 (L1) и ни одного значения индивидуального содержания в любой единице препарата, которое было бы менее чем (1-L2 × 0,01)M или более чем (1+L2 × 0,01)M. L1 равно 15,0 и L2 равно 25,0.	2,6 (для 10 единиц) (глибенкламид) 4,1 (для 10 единиц) (метформина гидрохлорид) - (глибенкламид) - (метформина гидрохлорид)	
Количественное определение	Метформина гидрохлорид От 380,0 мг до 420,0 мг/таб. 95 % - 105 % от заявленного содержания Глибенкламид От 2,250 мг до 2,625 мг/таб. 90 % - 105 % от заявленного содержания	386,6 мг/таб. 97 % 2,509 мг/таб. 100 %	
Упаковка	По 20 таблеток в контурной ячейковой упаковке (блистер) из ПВХ/ПЭ/ПВДХ/фольги алюминиевой. По 2 блистера с инструкцией по применению в картонной пачке.	По 20 таблеток в контурной ячейковой упаковке (блистер) из ПВХ/ПЭ/ПВДХ/фольги алюминиевой. По 2 блистера с инструкцией по применению в картонной пачке.	



БЕРЛИН-ФАРМА МЕНАРИНИ

ПАСПОРТ № 294 – 2026

Наименование	Глибомет®, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2,5 мг + 400 мг (контурная ячейковая упаковка (блистер)) 20×2 (пачка картонная)		
Номер серии	0040326	Количество потреб. упаковок в серии	14 562
Дата изготовления	23.03.2026	Голен до	23.03.2029
Производство готовой лекарственной формы	ЗАО «Берлин-Фарма», Российская Федерация		
Первичная упаковка	ЗАО «Берлин-Фарма», Российская Федерация		
Вторичная / потребительская упаковка	ЗАО «Берлин-Фарма», Российская Федерация		
Производитель (Выпускающий контроль качества)	ЗАО «Берлин-Фарма», Российская Федерация		
Анализ выполнен по	НД ЛП-№(006792)-(РГ-РУ)-050924		
Условия хранения	При температуре не выше 30 °С	Дата проведения анализа	01.04.2026 – 08.04.2026
Показатели	Нормы	Результаты	
Маркировка	На блистере на русском языке указывают: ➤ логотип «BERLIN-CHEMIE/MENARINI» (на латинице) ➤ торговое наименование препарата с предупредительной маркировкой® ➤ группировочное наименование ➤ лекарственную форму ➤ дозировку ➤ номер серии ➤ «голен до...» Примечание: на производственную упаковку могут наноситься: ➤ невидимые знаки защиты На картонной пачке на русском языке указывают: ➤ наименование фирмы-производителя, страну ➤ наименование держателя регистрационного удостоверения, страну ➤ логотип «BERLIN-CHEMIE/MENARINI» (на латинице) ➤ торговое наименование препарата с предупредительной маркировкой® ➤ группировочное наименование ➤ дозировку ➤ лекарственную форму ➤ количество таблеток в упаковке ➤ способ применения ➤ содержание действующих веществ в одной таблетке ➤ условия хранения ➤ «Пероральное комбинированное гипогликемическое средство»	На блистере на русском языке указано: логотип «BERLIN-CHEMIE/MENARINI» (на латинице) торговое наименование препарата с предупредительной маркировкой® группировочное наименование лекарственная форма дозировка 0040326 032029 Примечание: на производственную упаковку не нанесены невидимые знаки защиты На картонной пачке на русском языке указано: наименование фирмы-производителя, страна наименование держателя регистрационного удостоверения, страна логотип «BERLIN-CHEMIE/MENARINI» (на латинице) торговое наименование препарата с предупредительной маркировкой® группировочное наименование дозировка лекарственная форма количество таблеток в упаковке способ применения содержание действующих веществ в одной таблетке условия хранения «Пероральное комбинированное гипогликемическое средство»	



БЕРЛИН-ФАРМА МЕНАРИНИ

ПАСПОРТ № 294 – 2026

Наименование	Глибомет®, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2,5 мг + 400 мг (контурная ячейковая упаковка (блистер)) 20×2 (пачка картонная)		
Номер серии	0040326	Количество потреб. упаковок в серии	14 562
Дата изготовления	23.03.2026	Годен до	23.03.2029
Производство готовой лекарственной формы	ЗАО «Берлин-Фарма», Российская Федерация		
Первичная упаковка	ЗАО «Берлин-Фарма», Российская Федерация		
Вторичная / потребительская упаковка	ЗАО «Берлин-Фарма», Российская Федерация		
Производитель (Выпускающий контроль качества)	ЗАО «Берлин-Фарма», Российская Федерация		
Анализ выполнен по	НД ЛП-№(006792)-(РГ-RU)-050924		
Условия хранения	При температуре не выше 30 °С	Дата проведения анализа	01.04.2026 – 08.04.2026
Показатели	Нормы	Результаты	
Маркировка	- Соблюдать инструкцию по применению препарата, которая находится внутри упаковки» «Хранить в недоступном для детей месте!» - условия отпуска - номер серии - дату производства «годен до...» - штрих код Примечание: на производственную упаковку могут наноситься: - невидимые знаки защиты - производственные коды - этикетка контроля первого вскрытия - средства идентификации системы мониторинга движения лекарственных препаратов	Соблюдать инструкцию по применению препарата, которая находится внутри упаковки» «Хранить в недоступном для детей месте!» условия отпуска 0040326 032026 032029 штрих код Примечание: на производственную упаковку не нанесены невидимые знаки защиты нанесены производственные коды не нанесена этикетка контроля первого вскрытия нанесены средства идентификации системы мониторинга движения лекарственных препаратов	
Срок годности	3 года	3 года	

Заключение: соответствует требованиям НД ЛП-№(006792)-(РГ-RU)-050924 по всем показателям.

Начальник ОКК

Гаглошвили А.А.

08.04.2026

(дата)

(подпись)